FROMM | PACKAGING SYSTEMS

Akku-páskovačky na Plastové pásky

JUMIKOS, s.r.o., +421 914 276 313
www.jumikos.sk

Akumulátorové páskovače na plastové pásky – nová generace

Nové P318 a P326 akumulátorové páskovače se vyznačují vysokou provozní bezpečností. Jsou jednoduše použitelné a odpovídají evropský bezpečnostním normám EN 415-8.

Jsou vybaveny zesíleným 18-volt motorem, nejnovější lithium-iontovou akku technologií a umožňují velmi efektivní práci ve všech průmyslových odvětvích.

Páskovače jsou určeny pro PET a PP pásky šířek od 8 mm do 16 mm.

P318

P326

Doporučené typy pásků:	**Doporučené typy pásků:**
Polypropylén (PP) a Polyester (PET)	Polypropylén (PP) a Polyester (PET)
Rozměry pásky:	**Rozměry pásky:**
8.0–13.0 x 0.35–0.80 mm	10.0–16.0 x 0.40–1.05 mm
Hmotnost:	**Hmotnost:**
3.4 kg / 7.5 lbs (včetně baterie)	3.95 kg / 8.7 lbs (včetně baterie)
Spoj:	**Spoj:**
Pevnost spojení frikčním svarem odpovídá cca. 75% průměrné pevnosti pásky v závislosti na typu	Pevnost spojení frikčním svarem odpovídá cca. 75% průměrné pevnosti pásky v závislosti na typu
Napínací síla:	**Napínací síla:**
150–800 N / 35–180 lbs v závislosti na typu pásky	400–2400 N / 90–540 lbs v závislosti na typu pásky
Předpisy:	**Předpisy:**
Evropské bezpečnostní předpisy EN 415-8	Evropské bezpečnostní předpisy EN 415-8
Baterie:	**Baterie:**
18 VDC/1.5 Ah Li-Ion	18 VDC/3.0 Ah Li-Ion

Možnosti:

- Nabíječka pro Li-Ion baterií
- Závěsné zařízení
- Ochranná deska chránící před nadměrným opotřebením přístroje

Motor:

- Nový zesilněný 18 V motor zaručuje maximální napnutí pásky, dokonalý svařovací spoj pásku a velkou provozní jistotu přístroje.

18 V Lithium-Ion baterie:

- velmi vysoká kapacita – až 600 páskovacích cyklů (v závislosti na typu pásky)
- krátká doba nabíjení baterie
- stav nabití možno kdykoliv kontrolovat
- gumový kryt mezi základnou deskou a spodní stranou baterie zabraňuje poškození z otřesu nebo nárazu baterie

Nastavení přístroje:

- V souladu páskou je pevně nastaveno žádané napnutí a doba svařování.
- Tyto hodnoty nemohou být vlivem nesprávné obsluhy přeměněny .

FROMM
PACKAGING SYSTEMS
NS 4030

FROMM
0354
FROMM
FROMM
0353

STARstrap™ –
Použití Polyesterové pásky

Pevnost, odolnost proti nárazům a pevnost uzávěru jsou základní požadavky pro zajištění zboží v dopravě. Fromm STARstrap -STARstrap ™-plus a STARstrap Ultra-pásky , které jsou sladěné s Fromm páckovači a páskovacím zařízením Vám zajistí optimální ochranu Vašeho zboží.
Naše synergie ve Váš prospěch!

Výhody na první pohled

- *Žádné poškození nebo kontaminace baleného výrobku (Korozivzdorná)*
- *Vysoké tlumení nárazů při velkém zatížení dopravou*
- *Optimální napětí pásu i při "smrštění" nákladu*
- *Úspora nákladů proti ocelovým páskám až o 50% ve spojení s krátkodobou návratností příslušných úprav*
- *Jednoduchá a bezpečná manipulace, nízké riziko zranění*
- *silnější PETstrap pásky splňují zákonné požadavky*
- *Mnohem nizší zatížení na hranách výrobku – odpadá drahá ochrana hran*

Hliníkové tyče

Balíky bavlny

Hranice dřeva

Ocelové desky

Dlažební kostky



Hliníkové kotouče